

**ACTA DE LA SESION No. 09-17**  
**DEL CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE)**

Celebrada el 2 de mayo del 2017, en el Edificio Dr. Franklin Chang Díaz. Se inicia a las quince horas y veinte minutos con la asistencia de: Mag. Luis Guillermo Carpio Malavasi, Rector de la Universidad Estatal a Distancia, quien preside; Dr. Carlos Araya Leandro, Rector a.i. de la Universidad de Costa Rica; Dr. Julio César Calvo Alvarado, Rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica; Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector de la Universidad Nacional; Lic. Marcelo Prieto Jiménez, Rector de la Universidad Técnica Nacional y el Ing. Eduardo Sibaja Arias, Director de la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES). Asiste como invitado especial el Lic. Gastón Baudrit Ruiz, Asesor Legal del CONARE.

**Artículo 1.** Audiencias

- a) Nota del 19 de abril de 2017. El Comité Nacional Ciudadano por una Nueva Constituyente solicita audiencia para exponer la iniciativa ciudadana y convocar a la Asamblea Nacional Constituyente.

SE ACUERDA trasladar esta audiencia para programación.

- b) Oficio-COMVIVE-26-2017, 25 de abril de 2017. La Comisión de Vicerectoras de Vida Estudiantil solicita audiencia para conversar sobre el X Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte (FICCUA).

El señor Luis Guillermo Carpio menciona que se recibirán lo más pronto posible antes que se realice la asignación de Fondos del Sistema.

SE ACUERDA trasladar esta audiencia para programación.

- c) Informe 2016 de la Auditoría Interna
- d) Análisis sobre el pago de compensaciones de vacaciones acumuladas. Auditoría Interna.

El CONARE recibe al señor Juan Manuel Agüero acompañado de la señora Lucía Salazar, quienes presentan a conocimiento de los señores Rectores algunos aspectos relevantes de la labor de la Auditoría Interna y los retos institucionales en el 2016.

El señor Agüero informa que se realizó una autoevaluación validada por la Auditoría Interna del Poder Judicial, con el fin de evaluar el cumplimiento de la Auditoría.

Referente al Estudio de Compensación de Vacaciones, el señor auditor presenta una cronología de hechos y recomienda los siguientes puntos:

1-ordenar una valoración jurídica externa, y conforme a los resultados de esta, ordenar a la Administración realizar las debidas gestiones para la recuperación de los dineros pagados de más.

2- ordenar a la Administración ajustar los procedimientos y circulares, con respecto a los salarios que se deben utilizar para el cálculo de compensaciones e indemnizaciones de vacaciones de periodos anteriores, así como el uso del mes natural de 30 días para la determinación del salario diario.

3-revisar otros pagos efectuados de liquidación de derechos laborales en los últimos años, que se hayan efectuado bajo esta metodología errónea.

Luego de la exposición del señor Agüero y de los comentarios, los señores rectores le expresaron su agradecimiento y comentan que se valorarán las recomendaciones presentadas.

**Artículo 2.** Financiamiento y presupuesto.

Oficio OF-DGF-19-2017, 27 de abril de 2017. El Departamento de Gestión Financiera remite la Ejecución Presupuestaria del Primer Trimestre Período 2017 al 31 de marzo de 2017.

SE ACUERDA EN FIRME dar por conocido el Informe de Ejecución Presupuestaria del Primer Trimestre del 2017 y aprobar el envío a la Contraloría General de la República.

**Artículo 3.** Acta No.08-17

SE ACUERDA EN FIRME aprobar el Acta No.08-17 conocida en esta sesión.

**Artículo 4.** Programas y Comisiones

- a) Correo electrónico de 18 de abril de 2017. La señora Alejandra Picado del Archivo Central remite la invitación al I Encuentro Centroamericano sobre Autonomía Universitaria a realizarse el 24 y 25 de mayo en el Lanamme.

SE TOMA NOTA.

- b) OPES-DA-CDDE-02-2017, 18 de abril de 2017. La Comisión Decanas y Decano de Educación solicita el aval para utilizar el logo del CONARE en la papelería del VIII Encuentro Internacional de la Red Kipus y solicita la declaratoria de interés de dicho encuentro.

SE ACUERDA EN FIRME:

1. Avalar el uso del logo del CONARE en la papelería del VIII Encuentro Internacional de la Red Kipus.
  2. Declarar de interés institucional el VIII Encuentro Internacional de la Red Kipus: "Profesión docente: valoración, formación inicial y permanente".
  3. Comuníquese la presente declaratoria para lo que corresponda, a la comunidad universitaria y a los distintos Consejos Universitarios e Institucional.
- c) OF-COMVIVE-18-2017, 29 de marzo de 2017. La Comisión de Vicerrectores de Vida Estudiantil remite copia del acuerdo tomado por COMVIVE referente a la participación de las universidades estatales en la edición XVI de los Juegos Deportivos de Centroamérica.

SE ACUERDA EN FIRME tomar nota y avalar la decisión tomada por la Comisión de Vicerrectores de Vida Estudiantil.

- d) Oficio OF-PI-116-2017, 3 de abril de 2017. La Proveduría Institucional remite el documento de Recomendación de Adjudicación de la Licitación Pública 2016LN-000002-CNR "Compra de Vehículos formato entrega según demanda, Convenio Marco de las Universidades Públicas".

SE ACUERDA EN FIRME:

I. ADJUDICAR A:

Vehículos Internacionales VEINSA S. A.

Cédula jurídica: 3-101-025416

Línea	Descripción		Precio Unitario	Servicio de mantenimiento preventivo
1	<b>Vehículo tipo</b> <b>Sedán Hatchback,</b> <b>marca</b> <b>MITSUBISHI,</b> <b>modelo MIRAGE,</b> <b>GLS MT</b>	<b>Motor:</b> 1200 cc <b>Potencia:</b> 76, 5000 –6000RPM <b>Torque:</b> 100 Nm a 4000 -4200 RPM <b>Tipo de Combustible</b> Gasolina <b>Suspensión</b> <b>Delantera:</b> MacPherson <b>Trasera:</b> Barra de torsión o MacPherson <b>Freno</b> <b>Delantera:</b> Disco <b>Trasera:</b> Tambor <b>Dimensiones del vehículo</b> <b>Largo:</b> 3710 mm <b>Ancho:</b> 1665 mm <b>Alto:</b> 1510 mm <b>Sistema de seguridad</b> <b>Cinturones:</b> de seguridad de tres puntos en los asientos laterales, en los restantes; cinturones sub abdominales <b>Puertas con barras:</b> de seguridad anti-impactos <b>Bolsa de aire:</b> para el conductor y para el pasajero delantero. <b>Transmisión</b>	\$10.690,00	€952.000,00

		<p><i>Cajas de transmisión manual de cinco velocidades hacia delante y una hacia atrás, tracción delantera 4x2.</i></p> <p><b>Dirección:</b> <i>asistida electrónicamente</i></p> <p><b>Equipamiento</b></p> <p><b>Capacidad:</b> <i>para 4 o 5 pasajeros sentados hacia adelante.</i></p> <p><b>Puertas:</b> <i>mínimo 5 puertas (incluye puerta trasera del vehículo)</i></p> <p><b>Vidrios eléctricos:</b> <i>originales de fábrica y con protección contra los rayos ultravioleta.</i></p> <p><b>Panel o tablero de instrumentos:</b> <i>Con indicadores iluminados</i></p> <p><i>Con contador de velocidad en kilómetros, contador de revoluciones de motor (tacómetro). Indicador de nivel de combustible</i></p> <p><i>Odómetro digital y contadores parciales digitales</i></p> <p><i>Con indicador de apertura de puertas</i></p> <p><i>Con indicadores de presión de aceite y líquido de frenos (preferiblemente).</i></p> <p><b>Aire acondicionado:</b> <i>original de fábrica</i></p> <p><b>Bumpers:</b> <i>pintados del color del vehículo.</i></p> <p><b>Radio:</b> <i>original de fábrica con reproductor de CD sin carátula desmontable.</i></p> <p><b>Alarma:</b> <i>original de fábrica o genérica.</i></p> <p><b>Halógenos neblineros:</b> <i>de luz blanca originales de fábrica con interruptor en el área de panel de instrumentos o en la palanca controladora de luces ubicada en la columna de dirección del volante.</i></p> <p><b>Espejos:</b> <i>retrovisores originales de fábrica</i></p> <p><b>Tapicería:</b> <i>de tela</i></p> <p><b>Apertura de la tapa o puerta trasera:</b> <i>interna (desde la cabina)</i></p> <p><b>Tapón del depósito de combustible:</b> <i>Preferiblemente con dispositivo para abrirlo desde el interior del vehículo.</i></p> <p><b>Retrovisor:</b> <i>central de dos o tres posiciones.</i></p>		
--	--	--	--	--

		<p><b>Cierre central:</b> original de fábrica.</p> <p><b>Loderas:</b> en los cuatro guardabarros.</p>		
2	<p><b>Vehículo tipo</b>  <b>Sedán, marca</b>  <b>mitsubishi,</b>  <b>modelo LANCER,</b>  <b>GLS MT</b></p>	<p><b>Motor:</b> 1600 cc</p> <p><b>Potencia:</b> 117 HP máxima 5600 -6000 RPM</p> <p><b>Torque:</b> 154 Nm a 4000 -4700 RPM</p> <p><b>Tipo de Combustible</b>  Gasolina</p> <p><b>Suspensión</b>  <b>Delantera:</b> Mac Pherson  <b>Trasera:</b> Eje rígido con barra de torsión</p> <p><b>Freno</b>  <b>Delantera:</b> Disco  <b>Trasera:</b> Tambor</p> <p><b>Dimensiones del vehículo</b>  <b>Largo:</b> 4570 mm  <b>Ancho:</b> 1760 mm  <b>Alto:</b> 1505 mm</p> <p><b>Sistema de seguridad</b>  <b>Cinturones:</b> de seguridad de tres puntos en los asientos laterales, en los restantes; cinturones sub abdominales.  <b>Puertas con barras:</b> de seguridad anti-impactos.  <b>Bolsa de aire:</b> para el conductor y para el pasajero delantero.  <b>Dirección:</b> Hidráulica  <b>Transmisión:</b> Cajas de transmisión manual de cinco velocidades hacia delante y una hacia atrás, tracción delantera 4x2.  <b>Capacidad:</b> para 5 pasajeros sentados hacia adelante.  <b>Puertas:</b> mínimo 5 puertas (incluye puerta trasera del vehículo)  <b>Vidrios eléctricos:</b> originales de fábrica con protección contra los rayos ultravioleta.  <b>Aire acondicionado:</b> original de fábrica  <b>Bumpers:</b> pintados del color del vehículo.</p>	\$16.100,00	¢1.064.000,00

		<p><b>Radio:</b> original de fábrica con reproductor de CD sin carátula desmontable</p> <p><b>Alarma:</b> original de fábrica o genérica</p> <p><b>Halógenos neblineros:</b> de luz blanca originales de fábrica con interruptor en el área de panel de instrumentos o en la palanca controladora de luces ubicada en la columna de dirección del volante.</p> <p><b>Espejos:</b> retrovisores originales de fábrica</p> <p><b>Tapicería:</b> de tela</p> <p><b>Retrovisor:</b> central de dos posiciones.</p> <p><b>Apertura de la tapa de baúl:</b> interna (desde la cabina)</p> <p><b>Tapón del depósito de combustible:</b> preferiblemente con dispositivo para abrirlo desde el interior del vehículo.</p> <p><b>Loderas:</b> en los cuatro guardabarros</p> <p><b>Cierre central:</b> original de fábrica.</p>		
<p><b>2</b> Alternativa</p>	<p><b>Vehículo tipo</b> <b>Sedán, marca</b> <b>CITROEN, modelo</b> <b>C' ELYSÉE,</b> <b>EXCLUSIVE MT</b></p>	<p><b>Motor:</b> 1600 cc</p> <p><b>Potencia:</b> 115 HP máxima 5600 -6000 RPM</p> <p><b>Torque:</b> 150 Nm a 4000 -4700 RPM</p> <p><b>Tipo de Combustible</b> Gasolina</p> <p><b>Suspensión</b> <b>Delantera:</b> Mac Pherson <b>Trasera:</b> Eje rígido con barra de torsión</p> <p><b>Freno</b> <b>Delantera:</b> Disco <b>Trasera:</b> Tambor</p> <p><b>Dimensiones del vehículo</b> <b>Largo:</b> 4427 mm <b>Ancho:</b> 1748 mm <b>Alto:</b> 1466 mm</p> <p><b>Sistema de seguridad</b> <b>Cinturones:</b> de seguridad de tres puntos en los asientos laterales, en los restantes; cinturones sub abdominales.</p>	\$15.100,00	¢1.120.000,00

		<p><b>Puertas con barras:</b> de seguridad anti-impactos.</p> <p><b>Bolsa de aire:</b> para el conductor y para el pasajero delantero.</p> <p><b>Dirección:</b> electrónica asistida</p> <p><b>Transmisión:</b> Cajas de transmisión manual de cinco velocidades hacia delante y una hacia atrás, tracción delantera 4x2.</p> <p><b>Capacidad:</b> para 5 pasajeros sentados hacia adelante.</p> <p><b>Puertas:</b> mínimo 5 puertas (incluye puerta trasera del vehículo)</p> <p><b>Vidrios eléctricos:</b> originales de fábrica con protección contra los rayos ultravioleta.</p> <p><b>Aire acondicionado:</b> original de fábrica</p> <p><b>Bumpers:</b> pintados del color del vehículo.</p> <p><b>Radio:</b> original de fábrica con reproductor de CD sin carátula desmontable</p> <p><b>Alarma:</b> original de fábrica o genérica</p> <p><b>Halógenos neblineros:</b> de luz blanca originales de fábrica con interruptor en el área de panel de instrumentos o en la palanca controladora de luces ubicada en la columna de dirección del volante.</p> <p><b>Espejos:</b> retrovisores originales de fábrica</p> <p><b>Tapicería:</b> de tela</p> <p><b>Retrovisor:</b> central de dos posiciones.</p> <p><b>Apertura de la tapa de baúl:</b> interna (desde la cabina)</p> <p><b>Tapón del depósito de combustible:</b> preferiblemente con dispositivo para abrirlo desde el interior del vehículo.</p> <p><b>Loderas:</b> en los cuatro guardabarros</p> <p><b>Cierre central:</b> original de fábrica.</p>		
3	Vehículos tipo Automóvil	<p><b>Motor:</b> 2000cc 4 cilindros 16 válvulas DOCH</p> <p><b>Potencia:</b> 153 HP máxima 5000 - 6000 RPM</p> <p><b>Torque:</b> 199 Nm a 4000 -5000 RPM</p>	\$17.100,00	¢1.064.000,00

	<p><i>(Sedan), marca</i> <b>MITSUBISHI,</b> <i>modelo LANCER</i> <b>GLS AT</b></p>	<p><b>Tipo de Combustible</b> <i>Gasolina</i></p> <p><b>Suspensión</b> <i>Delantera: MacPherson</i> <i>Trasera: Geometría semi independiente con barra estabilizadora o Multilink con barra antivuelco</i></p> <p><b>Freno</b> <i>Delantera: Disco con sistema ABS</i> <i>Trasera: Disco con sistema ABS</i></p> <p><b>Dimensiones del vehículo</b> <i>Largo: 4570 mm</i> <i>Ancho: 1760 mm</i> <i>Alto: 1505 mm</i></p> <p><b>Sistema de seguridad</b> <i>Cinturones: de seguridad de tres puntos en los asientos laterales, en los restantes; cinturones sub abdominales.</i> <i>Puertas con barras: de seguridad anti-impactos.</i> <i>Bolsa de aire: para el conductor y para el pasajero delantero.</i></p> <p><b>Equipamiento</b> <i>Dirección: Hidráulica</i> <i>Transmisión: Automática CVT tracción 4x2.</i> <i>Capacidad: para 5 pasajeros sentados hacia adelante.</i> <i>Puertas: mínimo 5 puertas (incluye puerta trasera del vehículo)</i> <i>Vidrios eléctricos: originales de fábrica con protección contra los rayos ultravioleta</i></p> <p><b>Panel o tablero de instrumentos:</b> <i>Indicadores iluminados</i> <i>Con contador de velocidad en kilómetros, contador de revoluciones de motor (tacómetro).</i> <i>Indicador de nivel de combustible</i></p>		
--	--	---	--	--

		<p><i>Odómetro digital y contadores parciales digitales</i></p> <p><i>Indicador de apertura de puertas</i></p> <p><i>Indicadores de presión de aceite y líquido de frenos (preferiblemente)</i></p> <p><b>Aire acondicionado:</b> <i>original de fábrica</i></p> <p><b>Bumpers:</b> <i>pintados del color del vehículo</i></p> <p><b>Radio:</b> <i>original de fábrica con reproductor de CD sin carátula desmontable</i></p> <p><b>Alarma:</b> <i>original de fábrica o genérica</i></p> <p><b>Halógenos neblineros:</b> <i>de luz blanca originales de fábrica con interruptor en el área de panel de instrumentos o en la palanca controladora de luces ubicada en la columna de dirección del volante.</i></p> <p><b>Espejos:</b> <i>retrovisores originales de fábrica</i></p> <p><b>Tapicería:</b> <i>de tela preferiblemente (opcional: cuero)</i></p> <p><b>Retrovisor:</b> <i>central de dos posiciones.</i></p> <p><b>Apertura de la tapa de baúl:</b> <i>interna (desde la cabina)</i></p> <p><b>Tapón del depósito de combustible:</b> <i>preferiblemente con dispositivo para abrirlo desde el interior del vehículo.</i></p> <p><b>Loderas:</b> <i>en los cuatro guardabarros</i></p> <p><b>Cierre central:</b> <i>original de fábrica.</i></p>		
5	<p><b>Vehículos tipo Rural (SUV'S), marca MITSUBISHI, modelo OUTLANDER, GLS 4WD</b></p>	<p><b>Motor:</b> 2400 cc 4 cilindros 16 válvulas DOCH</p> <p><b>Potencia:</b> 164 HP máxima 6000 RPM</p> <p><b>Torque:</b> 220 Nm a 4100 RPM</p> <p><b>Tipo de Combustible</b></p> <p>Gasolina</p> <p><b>Suspensión</b></p> <p><b>Delantera:</b> Mac Pherson</p> <p><b>Trasera:</b> Independiente - MultiLink – doble horquilla</p> <p><b>Freno</b></p> <p><b>Delantera:</b> Disco</p>	\$24.200,00	¢1.500.000,00

		<p><b>Trasera:</b> Disco</p> <p><b>Dirección:</b> electro asistida</p> <p><b>Transmisión:</b> transmisión automática CVT, tracción delantera 4x4.</p> <p><b>Dimensiones del vehículo</b></p> <p><b>Largo:</b> 4695mm</p> <p><b>Ancho:</b> 1810mm</p> <p><b>Alto:</b> 1680mm</p> <p><b>Sistema de seguridad</b></p> <p><b>Cinturones:</b> de seguridad de tres puntos en los asientos laterales, en los restantes; cinturones sub abdominales.</p> <p><b>Bolsa de aire:</b> para el conductor y para el pasajero delantero.</p> <p><b>Puertas con barras:</b> de seguridad anti-impactos.</p> <p><b>Equipamiento</b></p> <p><b>Capacidad:</b> para 7 pasajeros sentados hacia adelante.</p> <p><b>Puertas:</b> mínimo 5 puertas (incluye puerta trasera del vehículo)</p> <p><b>Apertura de la puerta trasera:</b> interna (desde la cabina)</p> <p><b>Vidrios eléctricos:</b> originales de fábrica con protección contra los rayos ultravioleta</p> <p><b>Panel o tablero de instrumentos:</b></p> <p>Indicadores iluminados</p> <p>Con contador de velocidad en kilómetros, contador de revoluciones de motor (tacómetro).</p> <p>Indicador de nivel de combustible</p> <p>Odómetro digital y contadores parciales digitales</p> <p>Indicador de apertura de puertas</p> <p>Indicadores de presión de aceite y líquido de frenos (preferiblemente)</p> <p><b>Aire acondicionado:</b> original de fábrica</p> <p><b>Alarma:</b> original de fábrica o genérica</p>		
--	--	---	--	--

		<p><b>Asientos:</b> traseros abatibles</p> <p><b>Limpiador de parabrisas:</b> trasero</p> <p><b>Loderas:</b> en las cuatro llantas</p> <p><b>Bumpers:</b> pintados del color del vehículo.</p> <p><b>Radio:</b> original de fábrica con reproductor de CD sin carátula desmontable</p> <p><b>Halógenos neblineros:</b> de luz blanca originales de fábrica con interruptor en el área de panel de instrumentos o en la palanca controladora de luces ubicada en la columna de dirección del volante.</p> <p><b>Espejos:</b> retrovisores originales de fábrica</p> <p><b>Tapicería:</b> de tela</p> <p><b>Tapón del depósito de combustible:</b> preferiblemente con dispositivo para abrirlo desde el interior del vehículo.</p> <p><b>Retrovisor:</b> central de dos o tres posiciones.</p> <p><b>Cierre central:</b> original de fábrica.</p> <p><b>Caja de transferencia de fuerza:</b> 2H, 4H, con mando controlador preferiblemente de palancas de cambios, opcional 4L.</p>		
5 Alternativa	<p><b>Vehículos tipo Rural (SUV'S), marca MITSUBISHI, modelo OUTLANDER, GLS 4WD, HIBRIDO</b></p>	<p><b>Motor:</b> 2000 cc 4 cilindros 16válvulas DOCH</p> <p><b>Desempeño:</b></p> <p><b>Motor gasolina:</b> 116 HP potencia máxima</p> <p><b>Torque:</b> 186 Nn</p> <p><b>Motor eléctrico frontal:</b> 86 HP potencia máxima</p> <p><b>Torque:</b> 137 Nm</p> <p><b>Motor eléctrico trasero:</b> 80 HP potencia máxima</p> <p><b>Torque:</b> 195</p> <p><b>Tipo de Combustible</b></p> <p>Gasolina, eléctrico</p> <p><b>Suspensión</b></p> <p><b>Delantera:</b> Mac Pherson</p> <p><b>Trasera:</b> Independiente - MultiLink – doble horquilla</p>	\$37.100,00	¢1.900.000,00

		<p><b>Freno</b></p> <p><b>Delantera:</b> Disco</p> <p><b>Trasera:</b> Disco o Tambor</p> <p><b>Dirección:</b> Hidráulica o sistema similar o superior, con volante ajustable.</p> <p><b>Transmisión:</b> Cajas de transmisión manual de cinco velocidades hacia delante y una hacia atrás, tracción delantera 4x4.</p> <p><b>Dimensiones del vehículo</b></p> <p><b>Largo:</b> 4695mm</p> <p><b>Ancho:</b> 1810mm</p> <p><b>Alto:</b> 1680mm</p> <p><b>Sistema de seguridad</b></p> <p><b>Cinturones:</b> de seguridad de tres puntos en los asientos laterales, en los restantes; cinturones sub abdominales.</p> <p><b>Bolsa de aire:</b> para el conductor y para el pasajero delantero.</p> <p><b>Puertas con barras:</b> de seguridad anti-impactos.</p> <p><b>Equipamiento</b></p> <p><b>Capacidad:</b> para 5 pasajeros sentados hacia adelante.</p> <p><b>Puertas:</b> mínimo 5 puertas (incluye puerta trasera del vehículo)</p> <p><b>Apertura de la puerta trasera:</b> interna (desde la cabina)</p> <p><b>Vidrios eléctricos:</b> originales de fábrica con protección contra los rayos ultravioleta</p> <p><b>Panel o tablero de instrumentos:</b> Indicadores iluminados Con contador de velocidad en kilómetros, contador de revoluciones de motor (tacómetro). Indicador de nivel de combustible Odómetro digital y contadores parciales digitales Indicador de apertura de puertas</p>		
--	--	--	--	--

		<p><i>Indicadores de presión de aceite y líquido de frenos (preferiblemente)</i></p> <p><b>Aire acondicionado:</b> original de fábrica</p> <p><b>Alarma:</b> original de fábrica o genérica</p> <p><b>Asientos:</b> traseros abatibles</p> <p><b>Limpiador de parabrisas:</b> trasero</p> <p><b>Loderas:</b> en las cuatro llantas</p> <p><b>Bumpers:</b> pintados del color del vehículo.</p> <p><b>Radio:</b> original de fábrica con reproductor de CD sin carátula desmontable</p> <p><b>Halógenos neblineros:</b> de luz blanca originales de fábrica con interruptor en el área de panel de instrumentos o en la palanca controladora de luces ubicada en la columna de dirección del volante.</p> <p><b>Espejos:</b> retrovisores originales de fábrica</p> <p><b>Tapicería:</b> de tela</p> <p><b>Tapón del depósito de combustible:</b> preferiblemente con dispositivo para abrirlo desde el interior del vehículo.</p> <p><b>Retrovisor:</b> central de dos o tres posiciones.</p> <p><b>Cierre central:</b> original de fábrica.</p> <p><b>Caja de transferencia de fuerza:</b> 2H, 4H, con mando controlador preferiblemente de palancas de cambios, opcional 4L.</p>		
5 Alternativa	<p><b>Vehículos tipo Rural (SUV'S), marca SSANGYONG, estilo KORANDO GLS MT</b></p>	<p><b>Motor:</b> 2000 cc 4 cilindros 16 válvulas DOCH</p> <p><b>Potencia:</b> 146 HP máxima 6000 RPM</p> <p><b>Torque:</b> 197 Nm</p> <p><b>Tipo de Combustible</b> Gasolina</p> <p><b>Suspensión</b> <b>Delantera:</b> Mac Pherson <b>Trasera:</b> Independiente - MultiLink – doble horquilla</p> <p><b>Freno</b> <b>Delantera:</b> Disco <b>Trasera:</b> Disco</p>	\$22.100,00	¢1.500.000,00

	<p><b>Dirección:</b> hidráulica</p> <p><b>Transmisión:</b> manual, 4x2</p> <p><b>Dimensiones del vehículo</b></p> <p><b>Largo:</b> 4410mm</p> <p><b>Ancho:</b> 1830mm</p> <p><b>Alto:</b> 1675mm</p> <p><b>Sistema de seguridad</b></p> <p><b>Cinturones:</b> de seguridad de tres puntos en los asientos laterales, en los restantes; cinturones sub abdominales.</p> <p><b>Bolsa de aire:</b> para el conductor y para el pasajero delantero.</p> <p><b>Puertas con barras:</b> de seguridad anti-impactos.</p> <p><b>Equipamiento</b></p> <p><b>Capacidad:</b> para 5 pasajeros sentados hacia adelante.</p> <p><b>Puertas:</b> mínimo 5 puertas (incluye puerta trasera del vehículo)</p> <p><b>Apertura de la puerta trasera:</b> interna (desde la cabina)</p> <p><b>Vidrios eléctricos:</b> originales de fábrica con protección contra los rayos ultravioleta</p> <p><b>Panel o tablero de instrumentos:</b></p> <p>Indicadores iluminados</p> <p>Con contador de velocidad en kilómetros, contador de revoluciones de motor (tacómetro).</p> <p>Indicador de nivel de combustible</p> <p>Odómetro digital y contadores parciales digitales</p> <p>Indicador de apertura de puertas</p> <p>Indicadores de presión de aceite y líquido de frenos (preferiblemente)</p> <p><b>Aire acondicionado:</b> original de fábrica</p> <p><b>Alarma:</b> original de fábrica o genérica</p> <p><b>Asientos:</b> traseros abatibles</p> <p><b>Limpiador de parabrisas:</b> trasero</p>	
--	--	--

		<p><b>Loderas:</b> en las cuatro llantas</p> <p><b>Bumpers:</b> pintados del color del vehículo.</p> <p><b>Radio:</b> original de fábrica con reproductor de CD sin carátula desmontable</p> <p><b>Halógenos neblineros:</b> de luz blanca originales de fábrica con interruptor en el área de panel de instrumentos o en la palanca controladora de luces ubicada en la columna de dirección del volante.</p> <p><b>Espejos:</b> retrovisores originales de fábrica</p> <p><b>Tapicería:</b> de tela</p> <p><b>Tapón del depósito de combustible:</b> preferiblemente con dispositivo para abrirlo desde el interior del vehículo.</p> <p><b>Retrovisor:</b> central de dos o tres posiciones.</p> <p><b>Cierre central:</b> original de fábrica.</p> <p><b>Caja de transferencia de fuerza:</b> 2H, 4H, con mando controlador preferiblemente de palancas de cambios, opcional 4L.</p>		
6	<p><b>Vehículos tipo Rural (SUV'S) marca SSANGYONG, estilo KORANDO GLS AT</b></p>	<p><b>Motor:</b> 2000 cc 4 cilindros 16válvulas DOCH</p> <p><b>Potencia:</b> mínima 100 a 170 HP máxima 5500 -6200 RPM</p> <p><b>Torque:</b> mínimo desde 140 a 225 Nm a 4000 -4500 RPM</p> <p><b>Tipo de Combustible</b> Diésel</p> <p><b>Suspensión</b> <b>Delantera:</b> Mac Pherson <b>Trasera:</b> Independiente - MultiLink – doble horquilla</p> <p><b>Freno</b> <b>Delantera:</b> Disco <b>Trasera:</b> Disco o Tambor</p> <p><b>Dirección:</b> Hidráulica</p> <p><b>Transmisión:</b> Caja de transmisión automática, 4x2.</p> <p><b>Dimensiones del vehículo</b></p>	\$22.100,00	¢1.600.000,00

**Largo:** 4410mm

**Ancho:** 1830mm

**Alto:** 1675mm

**Sistema de seguridad**

**Cinturones:** de seguridad de tres puntos en los asientos laterales, en los restantes deberán tener cinturones sub abdominales.

**Bolsa de aire:** para el conductor y para el pasajero delantero.

**Puertas con barras:** de seguridad anti-impactos.

**Equipamiento**

**Parabrisas:** Deben ser de material que cumplan con las normas de seguridad reconocidas mundialmente. Con sistema desempañador eléctrico o defrost en parabrisas trasero y delantero, según corresponda, con limpiadores de al menos tres velocidades en parabrisas delantero. Asimismo, debe estar construido con una sustancia de seguridad que al romperse se desmorone y no deje trozos cortantes estos pueden ser **Laminados o Templados**.

**Llanta:** tipo radial. Su banda de rodamiento (taco) debe ser del mismo tipo para la totalidad de las llantas. No se admitirán tamaños de llantas cuyo uso no sea normal en nuestro país o que **no** sean de fácil adquisición. 5 aros de tamaño **R16 o R17:** de aleación preferiblemente para uso con llantas tubulares de 7 o más capas uso multipropósito, aro y llanta de repuesto debidamente instalada en sitio que no obstaculice el espacio interior del vehículo. Tanto su capacidad como la cantidad de capas deben ser compatibles con el peso bruto vehicular al máximo, debiendo de cumplir con las normas y especificaciones de

	<p><i>seguridad y empleo DOT y así debe constar (garantía), para cual se debe aportar la documentación respectiva donde se respalde la condición de esa garantía. Todas las medidas y capacidades (volumen, resistencia de materiales, presión de operación de componentes, etc.) deben de expresarse de acuerdo con el Sistema Internacional de Medidas (S.I.M). Se deberá suministrar el rendimiento promedio de estas para efectos informativos.</i></p> <p><b>Capacidad:</b> <i>para 5 pasajeros sentados hacia adelante, cómodamente.</i></p> <p><b>Puertas:</b> <i>mínimo 5 puertas (incluye puerta trasera del vehículo)</i></p> <p><b>Apertura de la puerta trasera:</b> <i>interna (desde la cabina)</i></p> <p><b>Vidrios eléctricos:</b> <i>originales de fábrica con protección contra los rayos ultravioleta</i></p> <p><b>Panel o tablero de instrumentos:</b> <i>Indicadores iluminados</i> <i>Con contador de velocidad en kilómetros, contador de revoluciones de motor (tacómetro).</i> <i>Indicador de nivel de combustible</i> <i>Odómetro digital y contadores parciales digitales</i> <i>Indicador de apertura de puertas</i> <i>Indicadores de presión de aceite y líquido de frenos (preferiblemente)</i></p> <p><b>Aire acondicionado:</b> <i>original de fábrica</i></p> <p><b>Alarma:</b> <i>original de fábrica o genérica</i></p> <p><b>Asientos:</b> <i>traseros abatibles</i></p> <p><b>Limpiador de parabrisas:</b> <i>trasero</i></p> <p><b>Loderas:</b> <i>en las cuatro llantas</i></p> <p><b>Bumpers:</b> <i>pintados del color del vehículo.</i></p> <p><b>Radio:</b> <i>original de fábrica con reproductor de CD sin carátula desmontable</i></p>		
--	--	--	--

		<p><b>Halógenos neblineros:</b> de luz blanca originales de fábrica con interruptor en el área de panel de instrumentos o en la palanca controladora de luces ubicada en la columna de dirección del volante.</p> <p><b>Espejos:</b> retrovisores originales de fábrica</p> <p><b>Tapicería:</b> de tela</p> <p><b>Tapón del depósito de combustible:</b> preferiblemente con dispositivo para abrirlo desde el interior del vehículo.</p> <p><b>Retrovisor:</b> central de dos o tres posiciones.</p> <p><b>Cierre central:</b> original de fábrica.</p> <p><b>Caja de transferencia de fuerza:</b> 2H, 4H, con mando controlador preferiblemente de palancas de cambios, opcional 4L.</p> <p><b>Garantía mínima:</b> 3 años o 100000 km (lo que ocurra primero)</p>		
13	<p><b>Vehículos</b> <b>tipo Pick Up</b> <b>Doble</b> <b>Cabina, marca</b> <b>MITSUBISHI,</b> <b>modelo L200,</b> <b>GLS, 4X4</b></p>	<p><b>Motor:</b> 2500cc 4cilindros 16válvulas</p> <p><b>Potencia:</b> 134 HP máxima 3500 -3900 RPM</p> <p><b>Torque:</b> 324 Nm a 1400 -2000 RPM</p> <p><b>Tipo de Combustible</b> TDICR</p> <p><b>Suspensión</b> <b>Delantera:</b> Independiente con resortes helicoidales</p> <p><b>Trasera:</b> Ballesta elípticas o semielípticas</p> <p><b>Freno</b> <b>Delantera:</b> Disco o Disco Ventilados</p> <p><b>Trasera:</b> Tambor con sistema ABS</p> <p><b>Dirección:</b> Hidráulica.</p> <p><b>Dimensiones del vehículo</b> <b>Largo:</b> 5200 mm</p> <p><b>Ancho:</b> 1815 mm</p> <p><b>Alto:</b> 1780 mm</p> <p><b>Dimensiones de la batea</b> <b>Distancia entre ejes:</b> 3000mm – 3085mm</p>	\$23.600,00	¢1.900.000,00

	<p><b>Largo batea:</b> 1450mm – 1600mm</p> <p><b>Ancho batea:</b> 1450mm – 1515mm</p> <p><b>Alto batea:</b> 450mm – 480mm</p> <p><b>Sistema de seguridad</b></p> <p><b>Cinturones:</b> de seguridad de tres puntos en los asientos laterales, en los restantes; cinturones sub abdominales.</p> <p><b>Bolsa de aire:</b> para el conductor y para el pasajero delantero.</p> <p><b>Puertas con barras:</b> de seguridad anti-impactos.</p> <p><b>Equipamiento</b></p> <p><b>Transmisión:</b> Cajas de transmisión manual MT5.</p> <p><b>Capacidad:</b> para 5 pasajeros sentados hacia adelante.</p> <p><b>Puertas:</b> 4 puertas mínimo</p> <p><b>Vidrios eléctricos:</b> originales de fábrica con protección contra los rayos ultravioleta</p> <p><b>Panel o tablero de instrumentos:</b> Indicadores iluminados Con contador de velocidad en kilómetros, contador de revoluciones de motor (tacómetro). Indicador de nivel de combustible Odómetro digital y contadores parciales digitales Indicador de apertura de puertas Indicadores de presión de aceite y líquido de frenos (preferiblemente) Aire acondicionado: original de fábrica y desempañado trasero</p> <p><b>Alarma:</b> original de fábrica o genérica</p> <p><b>Loderas:</b> en los cuatro guardabarros</p> <p><b>Volante:</b> ajustable</p> <p><b>Bumpers:</b> pintados del color del vehículo.</p> <p><b>Radio:</b> original de fábrica con reproductor de CD sin carátula desmontable</p>	
--	---	--

		<p><b>Halógenos neblineros:</b> de luz blanca originales de fábrica con interruptor en el área de panel de instrumentos o en la palanca controladora de luces ubicada en la columna de dirección del volante.</p> <p><b>Espejos:</b> retrovisores originales de fábrica</p> <p><b>Tapicería:</b> de tela</p> <p><b>Tapón del depósito de combustible:</b> preferiblemente con dispositivo para abrirlo desde el interior del vehículo.</p> <p><b>Retrovisor:</b> central de dos posiciones.</p> <p><b>Cierre central:</b> original de fábrica.</p> <p><b>Caja de transferencia de fuerza:</b> de 2H, 4H y 4Low, con mando controlador preferiblemente de palancas de cambios.</p> <p><b>Compuerta:</b> de área de carga de apertura con manilla central.</p> <p><b>Cobertor plástico:</b> de batea trasera y compuerta tipo "Duraliner", capaz de soportar un peso igual(=) o mayor (&gt;) a 800 Kg)</p>		
15	<p><b>Buseta, marca MITSUBISHI, estilo ROSA</b></p>	<p><b>Motor:</b> desde 3900cc 4 cilindros Turbo Diésel Intercooler</p> <p><b>Potencia:</b> 136 HP</p> <p><b>Torque:</b> 370 Nm a 1600 -1800 RPM</p> <p><b>Tipo de Combustible</b></p> <p>Diésel</p> <p><b>Suspensión</b></p> <p><b>Delantera:</b> Muelle semielíptico o hoja de resorte semielíptico</p> <p><b>Trasera:</b> Muelle semielíptico o hoja de resorte semielíptico</p> <p><b>Freno</b></p> <p><b>Delantera:</b> Tambor</p> <p><b>Trasera:</b> Tambor</p> <p><b>Dirección:</b> Hidráulica</p> <p><b>Transmisión:</b> Manual de 5 velocidades y 1retroceso</p>	\$58.700,00	¢2.000.000,00

**Dimensiones**

**Largo Total:** 7730mm

**Ancho Total:** 2010 mm

**Altura Total:** 2630 mm

**Sistema de seguridad**

**Bolsa de aire:** para el conductor.

**Cinturones:** de seguridad de 3 puntos en todos los asientos.

**Equipamiento**

**Capacidad:** para 33 pasajeros.

**Dos puertas como mínimo:** una para el chofer y otra puerta lateral derecha la cuál debe ser eléctrica.

**Asiento del chofer:** independiente ajustable.

**Panel o tablero de instrumentos:**

Indicadores iluminados

Con contador de velocidad en kilómetros, contador de revoluciones de motor (tacómetro).

Indicador de nivel de combustible

Odómetro digital y contadores parciales digitales

Indicador de apertura de puertas

Indicadores de presión de aceite y líquido de frenos (preferiblemente)

**Color:** blanco

**Luz interior:** Lámpara fluorescente interior, sistema de luz en cada fila de asientos.

**Aire acondicionado:** original de fábrica, con ventilación en cada fila de asientos.

**Sensor:** de proximidad.

**Asientos:** tipo butaca.

**Copas:** en los aros.

**Radio:** original de fábrica con reproductor de CD sin carátula desmontable.

**Loderas:** en las cuatro llantas

**Halógenos neblineros:** de luz blanca originales de fábrica con interruptor en el área

		<p><i>de panel de instrumentos o en la palanca controladora de luces ubicada en la columna de dirección del volante.</i></p> <p><b>Espejos:</b> <i>retrovisores originales de fábrica.</i></p> <p><b>Tapicería:</b> <i>de tela.</i></p> <p><b>Tapón del depósito de combustible:</b> <i>preferiblemente con dispositivo para abrirlo desde el interior del vehículo.</i></p> <p><b>Retrovisor:</b> <i>central de dos posiciones.</i></p> <p><b>Dirección:</b> <i>ajustable.</i></p> <p><b>Vidrio trasero:</b> <i>con limpiador y espejo.</i></p> <p><b>Porta equipaje:</b> <i>de mano interno.</i></p>		
--	--	--	--	--

II. DECLARAR INFRUCTUOSAS LAS LÍNEAS 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 14 YA QUE NO SE PRESENTARON OFERTAS.

III. COMUNICAR ESTA RESOLUCIÓN A LOS PARTICIPANTES EN ESTE CONCURSO POR LOS MISMOS MEDIOS DONDE SE CURSÓ LA INVITACIÓN.

UNA VEZ EN FIRME:

IV. REMITIR EL RESPECTIVO EXPEDIENTE A LA ASESORÍA JURÍDICA PARA EL TRÁMITE DE APROBACIÓN INTERNA.

e) Oficio OF-VEAS-33-2017, 28 de abril de 2017. La Comisión de Vicerrectores de Extensión y Acción Social remite el listado de las personas para el cumplimiento de los compromisos de la XXIII Asamblea del SICAUS.

SE ACUERDA EN FIRME designar a las siguientes personas como coordinadores operativos para el cumplimiento de los compromisos adquiridos y apoyar la participación de los coordinadores en la XVI Asamblea de SICAUS a celebrarse en Managua del 5 al 9 de junio. La participación de la funcionaria Bignory Moraga Peralta será financiada por la Oficina de Planificación de la Educación Superior.

- Natalia Carballo Murillo, Universidad de Costa Rica
- Vania Solano Laclé, Universidad de Costa Rica
- María del Milagro González Calvo, Instituto Tecnológico de Costa Rica
- Marlene Flores Abogabir, Universidad Nacional
- Leidy Jiménez Dalorzo, Universidad Nacional
- Katherine Lara Campos, Universidad Estatal a Distancia
- Nancy Solórzano Herrera, Universidad Técnica Nacional
- Bignory Moraga Peralta, OPES-CONARE
- Elena Montoya Ureña, OPES-CONARE

f) Oficio CNR-PEN-325-2017, 28 de abril de 2017. El Programa Estado de la Nación solicita la firma de la Carta de Entendimiento entre el Poder Judicial y el Consejo Nacional de Rectores CONARE-Programa Estado de la Nación-para ejecutar el Convenio Marco para la elaboración del Tercer Informe Estado de la Justicia.

SE ACUERDA EN FIRME autorizar al señor Presidente del CONARE para que suscriba la citada Carta de Entendimiento.

Asimismo, se declaran de interés institucional las acciones que se desarrollen en la Carta de Entendimiento entre el Poder Judicial y el Consejo Nacional de Rectores CONARE-Programa Estado de la Nación-para ejecutar el Convenio Marco para la elaboración del Tercer Informe Estado de la Justicia.

**Artículo 5.** Asuntos Estratégicos

Reglamento Orgánico de la Oficina de Planificación de la Educación y de los Programas Institucionales de CONARE. Artículos del 6-30

SE ACUERDA revisar el documento exclusivamente en la próxima sesión.

**Artículo 6.** Carreras universitarias

- a) MEMO-DA-26-2017, 28 de abril de 2017. La División Académica remite para trámite de aprobación el Dictamen de la propuesta de rediseño de la Maestría Profesional en Derechos Humanos y Educación para la Paz de la Universidad Nacional. OPES; no.18-2017.

SE ACUERDA EN FIRME acoger las recomendaciones del documento OPES No.18-2017:

- Que se autorice a la Universidad Nacional el rediseño de la Maestría Profesional en Derechos Humanos y Educación para la Paz, de acuerdo con los términos contenidos en este dictamen.
  - Que la Universidad Nacional realice evaluaciones internas durante el desarrollo del posgrado.
- b) MEMO-DA-28-2017, 28 de abril de 2017. La División Académica remite dictamen del cambio de nombre de la carrera: Enseñanza de la Matemática Asistida por Computadora del Instituto Tecnológico de Costa Rica.

SE ACUERDA EN FIRME autorizar al Instituto Tecnológico de Costa Rica para modificar el nombre del Bachillerato y la Licenciatura en Enseñanza de la Matemática Asistida por Computadora por el de Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza de la Matemática con Entornos Tecnológicos.

**Artículo 7.** Asamblea Legislativa

Oficio ECO-517-2017, 25 de abril de 2017. La Diputada Natalia Díaz Quintana remite consulta sobre el Expediente No. 20291, Ley de creación de la Agencia Costarricense para la Calidad y Excelencia en Salud (ACCESA).

SE ACUERDA EN FIRME trasladar la solicitud a la Asesoría Legal para que emita su criterio.

**Artículo 8.** Varios

- a) Correo electrónico de 19 de abril de 2017. El señor Juan Diego Quesada Pacheco consulta sobre algunos aspectos personales sobre la modificación del Artículo 41 del Convenio de la Educación Superior Universitaria.

SE ACUERDA EN FIRME trasladar la solicitud a la Asesoría Legal para su respectiva respuesta.

- b) Nota de 16 de marzo de 2017. La señora María Eugenia Bozzoli Vargas remite nota sobre la consulta de declarar el 9 de agosto, Día del Indígena.

SE ACUERDA EN FIRME tomar nota y agradecer a la Dra. Bozzoli la respuesta a la consulta del CONARE.

- c) Correo electrónico de 28 de abril de 2017. La Rectoría de la Universidad Nacional solicita incorporar en la lista de proyectos de la Agenda de Cooperación, la propuesta denominada "La población longeva de la Península de Nicoya: una aproximación a la temática.

SE ACUERDA EN FIRME trasladar la información a la División de Coordinación para incorporarla como propuesta de CONARE a la Agenda de Cooperación.

- d) Correo electrónico de 2 de mayo de 2017. La señora Ana Cristina Alvarado remite información sobre la visita del señor Andreas Trepte del Instituto Max Planck.

El señor Eduardo Sibaja menciona que el señor Andreas Trepte del Instituto Max Planck visitará nuestro país para dar seguimiento a las colaboraciones establecidas y la convocatoria conjunta para proyectos colaborativos entre el Instituto Max Planck, CONARE y el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

- e) Centro Costa Rica/Universidad de Osnabrück. Visita a OPES de la Dra. Susanne Müller-Using, Directora Científica

El señor Eduardo Sibaja comenta de la visita de la Dra. Susanne Müller-Using, en conjunto con el Director del DAAD. Solicitan además una oficina en el edificio para realizar la coordinación nacional.

- f) Correo electrónico de 21 de abril de 2017. El Despacho del Ministerio de Educación remite convocatoria a la Comisión de Enlace el 9 de mayo a las 5:30 en CONARE.

- FEES
- Proyecto Mejoramiento de la Educación Superior-Banco Mundial, Informe por Videoconferencia
- Agenda de Cooperación (Presupuesto y logo)

SE TOMA NOTA.

Se levanta la sesión a las dieciocho horas.